




PIN CONNECTOR FOR NET – 140MM (5K) ■

Cat# 8514-5



Descripción

Diseñado para permitir una instalación y conexión especialmente rápida entre mallas o para conectar mallas a cables sin necesidad de accesorios adicionales. El conector de clavijas para malla proporciona una conexión segura y duradera.

Ventajas

- Instalación rápida y eficaz para todo tipo de mallas
- El método de conexión y la superficie (140 mm) garantizan la durabilidad de la malla
- Equipado con un mecanismo de bloqueo para evitar que se suelte el pasador
- Fiabilidad y máxima calidad
- Durabilidad y protección UV
- Prolongación de la vida útil de las mallas
- Distancia recomendada entre los conectores: según los requisitos de la estructura
- Para utilizar con conector de red elíptico



Uso recomendado

El uso de este producto depende de la ubicación (protección contra pájaros, viento u otra protección). Siga las recomendaciones del instalador.

Cultivos



Frutales



Uvas /
Berries

Color



Black

Material

Poliamida + Fibras de vidrio

Propiedades mecánicas

Peso (kg)

2.86

Tamaño (diámetro o longitud)

140 mm

Durabilidad

Multi temporadas

Almacenaje

En un lugar fresco y seco, alejado del calor y de la luz solar directa. La temperatura de almacenamiento no debe superar los 60°C.



Temperatura de instalación. rango (°C)

Above 5°

Embalaje

Cantidad / Caja (K)

5

Peso / caja aproximado. (kg)

15.18

Cajas / Pallet 40/HC

32

Cajas por pallet 20/HC

28

Tamaño de la caja L x W x H (cm)

56 * 49 * 26

